

**Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia
zakażeniem COVID-19
w Szkole Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich
w Murzasichlu**

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. "jelitówki"):
 1. nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
 2. nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,
 3. wyznaczony przez dyrektora pracownik bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (do sali izolacji), pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,
 4. dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na nr 112. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Białymstoku: kontakt telefoniczny z Oddziałem Epidemiologii w godzinach urzędowania 7.25 – 15.00 tel. 85 73 25 236 wewn. 122, 123, 125, 110, 85 72 22 041, 85 72 22 042, 698 145 904. Dodatkowo, od poniedziałku do niedzieli całą dobę czynny jest numer: 607 635 88.
 5. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły .
 6. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa.
 4. Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry.
 5. Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem.
 6. We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.

.....
(data, podpis i pieczęć dyrektora)